



แถลงการณ์

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ประกาศ พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวิริยะถาวร

ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้รับการยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัท ฯ จำนวน 1 ราย สังกัดสายงานวิศวกรรม ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวิริยะถาวร ชั้น 6 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้ติดเชื้อมีอาการได้ทราบผลและรับการยืนยันจากแพทย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับสูงสุด บริษัทฯ จึงประกาศปิดพื้นที่วิศวกรรม อาคารวิริยะถาวร ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 2 วัน เพื่อทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเคมีในพื้นที่ ที่พนักงานปฏิบัติงานและบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในทันที ภายใต้คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมถึงกำหนดให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Swab Test) ทันที โดยประสานแจ้งผู้ใกล้ชิดและผู้มีความเสี่ยงสูงให้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการยับยั้งตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด