



แถลงการณ์

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ประกาศ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวิริยะถาวร

ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้รับการยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัทวีอาร์ที (51) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลอาคารวิริยะถาวร จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวิริยะถาวร ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้ติดเชื้อมีอาการได้ทราบผลและรับการยืนยันจากแพทย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับสูงสุด บริษัทฯ จึงประกาศปิดพื้นที่เพื่อทำความสะอาด พร้อมฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเคมีในพื้นที่ ที่พนักงานปฏิบัติงานและบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในทันที ภายใต้คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมถึงกำหนดให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Swab Test) ทันที โดยประสานแจ้งผู้ใกล้ชิดและผู้มีความเสี่ยงสูงให้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการยับยั้งตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด